


HEPA UV Ionisator luchtreiniger

Progenion PR-950UV



NL


- Origineel True HEPA filter:
filtercapaciteit tot 99,97%
- 100% ozonvrij
- Energiezuinig
- Digitaal bedieningspaneel
- Voor ruimtes van 10m² tot 80m² / 200m³
- 5 Ventilatie niveaus
- Ionisatie en UV techniek
- 2 Jaar garantie

Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK! Lees eerst de veiligheidsvoorschriften voordat u de nieuwe luchtreiniger in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding na lezing op een goed bereikbare plaats voor latere naslag. Bedankt voor het aanschaffen van deze **originele Progenion** HEPA-luchtverser. Wij zijn blij dat u een belangrijke stap heeft gezet in het verbeteren van de lucht welke u inademt. Uw ionische luchtverser is een eerste klas apparaat welke een garantie biedt van 2 jaar na aanschaf. Geniet van uw luchtverser en bezoek ons internetadres voor meernieuwe producten en informatie: **www.progenion.com**

Inhoudsopgave:

Veiligheidsvoorschriften	N-2
Bedieningsinstructies	N-3
Bedieningsinstructies	N-4
Reinigen & Onderhoud	N-5
Reinigen & Onderhoud	N-6
Garantie & Technische gegevens	N-7
Aantekeningen	N-8



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- Deze machine is uitsluitend bestemd voor luchtzuivering.
Bij wijziging van het gebruiksdoel vervalt de geldigheid van de CE markering.
- Zorg altijd voor een goed geventileerde ruimte.
- Gebruik het systeem alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik de luchtverser niet buitenshuis.
- Gebruik de luchtverser niet in ruimtes kleiner dan 5m².
- Gebruik de luchtverser niet in badkamers of andere vochtige ruimtes, niet in de buurt van open haarden en niet in ruimtes, waar veel gasvorming plaats kan vinden, of waar gasflessen zijn opgeslagen.
- Deze kan maar op één manier in het stopcontact.
Als de stekker niet meteen in de stopcontact past, probeer deze dan andersom in het stopcontact te pluggen. Werkt dit ook niet, haal er dan gekwalificeerd personeel bij en ga er niet zelf aan knutselen.
- Schakel het systeem eerst uit voordat u de stekker uit het stopcontact verwijdert.
- Schoonmaken van het systeem kan pas nadat u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.
- Raak nooit interne onderdelen, zoals elektrodes, aan met een vreemd voorwerp.
- Open nooit de kast van de luchtverser terwijl deze in werking is. Dit kan de effectiviteit van het apparaat te niet doen. Er kunnen zich dan ernstige ongelukken voordoen.
- Zorg ervoor dat de bedrading van het systeem niet op een verhit oppervlak komt te liggen.
- Gebruik het apparaat niet, wanneer u ziet, dat de stekker of de bedrading beschadigd is. Alleen gekwalificeerd personeel is bevoegd om reparaties aan het systeem uit te voeren.
- Gebruik de bedrading van het apparaat nooit om de luchtverser mee op te tillen, te slepen of mee te verplaatsen. Ga met de bedrading ook niet om scherpe voorwerpen of hoeken. Dat kan namelijk schade aanbrengen aan de bedrading.
- Als u de stekker uit het stopcontact haalt, doe dit dan door de stekker zelf goed vast te pakken.
- Trek niet aan de bedrading om de stekker uit het contact te halen.
- Houdt losse kleding, loshangend lang haar, sieraden, e.d. bij de openingen van de luchtreiniger vandaan.
- Raak de luchtverser nooit aan terwijl u nog natte handen heeft.
- Ouderlijk toezicht is vereist bij het gebruik van de luchtreiniger in het bijzijn van kinderen.
- Dit systeem moet regelmatig worden nagekeken en schoongemaakt om te voorkomen dat een overvloed aan stofdeeltjes in het systeem vast komen te zitten.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Hoe werkt het systeem?

De ionisator en luchtreiniger helpt schadelijke stoffen uit de lucht te halen en met schone lucht te vervensen. Daarnaast kan de UVC lamp schadelijke bacteriën en diverse virussen effectief doden door het gebruik van negatieve ion technologie. De lucht wordt verversd en zorgt zo voor een gezonder en schoner leefklimaat. Deze krachtige design luchtreiniger van Progenion heeft een hepa filter samen met een UVC -lamp, actief carbon filter en ventilatorfunctie deze helpen lucht te circuleren en te filteren in ruimten waar de lucht zwaar vervuild is.

Hoe bedient u het systeem?

1. Kies een stevige en vlakke ondergrond. Plaats het apparaat minimaal 30 centimeter afstand van de muur of van de omringende meubels om de lucht optimaal te laten circuleren.
2. Verwijder de achterklep, verwijder filter uit de zak, plaats filter in de behuizing. (zie ook pagina N-5)
3. Zorg ervoor dat er geen roosters zijn geblokkeerd.
4. Doe de stekker in het stopcontact (220V).
5. Wanneer u de luchtreiniger verplaatst, altijd de eenheid optillen met behulp van de draaggreep aan de achterkant.

Bediening

De bediening van de luchtreiniger geschiedt handmatig middels de bedieningsknoppen op de luchtreiniger (zie figuur 1).

1. Zet de luchtreiniger aan door op de **Aan-/uitknop (ON/OFF)** te drukken.
U schakelt het apparaat uit door nogmaals op de Aan-/uitknop te drukken (figuur 1 pagina N-4).
2. Wanneer de luchtreiniger wordt ingeschakeld, licht het display op .
Het apparaat werkt nu in de hoogste stand en de negatieve ionen generator begint te werken. Het is niet mogelijk om de ionisatie stand uit te schakelen.
3. Wanneer u op **UV MODE** (figuur 1 pagina N-4) drukt activeert u de bacterie dodende UV-C lamp. Aan de voorzijde licht nu de indicatie ring op. Na het vervangen van de UV-C lamp dient u deze te resetten. U reset de lamp door de UV MODE enkele seconden ingedrukt te houden.
4. **SPEED** knop (figuur 1 pagina N-4). Standaard start de luchtreiniger op in de hoogste stand. Door meerdere malen SPEED knop in te drukken schakelt u tussen de verschillende niveaus. Er zijn 5 verschillende ventilatie standen.
5. **TIMER** knop (figuur 1 pagina N-4). De Timerfunctie geeft u de mogelijkheid om de luchtreiniger tot 8 uur te laten ventileren. Voor meer informatie zie pagina 4. Bedieningsinstructies.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

TIJDSCHAKELAARFUNCTIE:

Deze functie is in iedere stand beschikbaar. Dankzij de tijdschakelaarfunctie kunt u het apparaat gedurende een periode van 1 (1H) tot 8 uur (8H) laten werken. Druk op de **TIMER** knop (Timer instellingen) om de gewenste werkzame periode in te stellen.

Wanneer de tijd

is ingesteld gaat het indicatielampje van de tijdschakelaar branden. De tijdschakelaar telt vervolgens de uren af totdat de luchtreiniger zichzelf uitschakelt. Het nogmaals indrukken van de **TIMER** knop (Timer instellingen) nadat de tijdschakelaar 8 uur (8H) aangeeft, zet de luchtreiniger terug in de normale, ononderbroken stand

HEPA VERVANGINGSFUNCTIE:


Wanneer het HEPA-filter vervangen moet worden, gaat het HEPA-filter vervangingsindicatorlampje op het LCD-scherm branden en blijft het knipperen. Nadat u het HEPA-filter heeft vervangen, stel de HEPA-filter vervangingsindicator opnieuw in door 10 seconden de HEPA RESET knop (**TIMER**) ingedrukt te houden. Het indicatorlampje stopt met knipperen en ook het zoemgeluid stopt. Wanneer u tijdens de normale werking van de luchtreiniger de HEPA RESET knop indrukt, zal het apparaat hierop niet reageren.

UV-LAMP FUNCTIE:


De UV-lamp doodt schadelijke bacteriën en virussen die zich in de lucht bevinden. Deze functie is in iedere stand actief. Druk op de **UV MODE** knop om de UV-C lamp te activeren. De UV-C lamp stopt met werken wanneer u de **UV MODE** knop nogmaals indrukt. Na het vervangen van de UV-C lamp dient u deze te resetten. U reset de UV-C lamp door de **UV MODE** enkele seconden ingedrukt te houden.

SENSOR MODE

De luchtkwaliteit in deeltjes wordt weergegeven links onderin het display aangeduid door **PM**. De automatische sensor modus kunt u activeren doormiddel van de **SPEED** knop.



REINIGEN & ONDERHOUD



REINIGEN VAN DE LUCHTREINIGER

De luchtreiniger moet minstens een keer per maand gereinigd worden en het buitenste Pre-/Koolfilter dat vastzit aan het HEPA Filter iedere maand. Vaker reinigen kan vereist zijn afhankelijk van omgevingsfactoren. Het HEPA Filter gaat, afhankelijk van gebruik, 6-8 maanden mee.

REINIGEN VAN HET VOORFILTER (zie figuur 3)

1. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Druk de vergrendel- en ontgrendelknop in en verwijder de achterkant van het apparaat.
3. Verwijder het HEPA-filter.
4. Verwijder het voorfilter en maak het schoon met het borstelhulpstuk van uw stofzuiger. Dit verwijderd het stof en pluksel uit het filter.
5. Gebruik een schone, zachte en vochtige doek om het voorfilter af te nemen.
6. Zorg ervoor dat het voorfilter volledig droog is voordat u het terugplaatst. Zet het voorfilter weer op zijn plaats en plaats ook de achterkant van het apparaat terug.

VERVANGEN VAN HET HEPA-FILTER (zie figuur 3)

1. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Druk de vergrendel- en ontgrendelknop in en verwijder de achterkant van het apparaat.
3. Verwijder het gebruikte HEPA-filter uit het apparaat. U kunt het HEPA-filter nu goed bekijken. Wanneer het HEPA-filter grijs of zwart is geworden, kunt u het weggooien en vervangen door een nieuw HEPA-filter. Kijk goed naar het pijltje op het filter om het op de juiste manier in de luchtreiniger te plaatsen.

LET OP:

Probeer het HEPA-filter niet te wassen en te hergebruiken wanneer HEPA-filter grijs of zwart is geworden. Neem contact op met uw leverancier voor de aanschaf van een nieuw HEPA-filter. Wanneer het HEPA-filter nog gewoon wit is, hoeft het NIET vervangen te worden.


VOORZICHTIG:

Gebruik geen benzine, petroleum, thinner of andere agressieve schoonmaakmiddelen, aangezien deze het apparaat kunnen beschadigen. Gebruik NOOIT ALCOHOL OF OPLOSMIDDELEN. Steek GEEN vreemde objecten of vingers in de behuizing.

REINIGEN & ONDERHOUD

VERVANGEN VAN DE UV-C LAMP (zie figuur 4)

Figuur 4



1. Verwijder de achterklep van de behuizing.


Druk op de vergrendel- en ontgrendelknop en haal de kap naar achteren

2. Verwijder nu het HEPA & Koolstoffilter.

3. Gebruik een Philips schroevendraaier om de 2 schroeven te verwijderen en het UV-C metalen schild los te maken.

4. Verwijder de UV-C lamp voorzichtig door deze met een schone doek of tissue uit de behuizing te pakken. (zie figuur 5). Plaats nu de nieuwe lamp en schroef het UV-C metalen schild weer vast. Plaats alle filters terug en schakel de machine weer in. Wanneer u de machine voor het eerst weer inschakeld dient u eerst een reset uit te voeren. U reset de lamp door de UV MODE enkele seconden ingedrukt te houden.

Figuur 5



De UV-C Lamp is niet zichtbaar totdat het UV-C metalen schild is verwijderd.

GARANTIE & TECHNISCHE GEGEVENS

Garantie van 2 jaar op ons systeem.

Wij garanderen dat deze luchtverfrisser vrij van defecten is. Zowel in materialen als opbouw. Daarom geven wij een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Als het product een defect mocht hebben dan repareren we dat gratis. Er kan hoogstens een bedrag aan verwerking- en/of verzendkosten aan vast zitten. Om gebruik te kunnen maken van deze garantie zult u contact op moeten nemen met uw locale verkoper of via onze website: www.progenion.com.

Let op!

Bewaar altijd uw originele aankoopbon en verpakking.
Zonder originele aankoopbon heeft u geen aanspraak op garantie.
De verpakking dient u te bewaren voor eventueel transport van de machine.

Deze garantie geldt niet voor enige schade, die is veroorzaakt door ongelukken, misbruik van het systeem en enig ander gebruik van het systeem dan vermeld staat in deze handleiding. Ook het niet naleven van de onderhoudsadviezen, vermeld in deze handleiding, valt niet onder de garantie.

Model: PR-950UV

Filter bereik: 80m²/200m³

5 Standen ventilator.

Voltage: 230V/50Hz.

Stroomgebruik Max: 45W + 5UV-C

Ionen uitstoot : 6,000,000 Ionen/CM³

Afmetingen: 24 cm x 17,8 cm x 70 cm

2 jaar garantie



Let op!

Dit product is voorzien van dit symbool. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisvuil mag worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.



“Voor een gezond en comfortabel leefklimaat”